



MOLIBDENO

INFORMACION GENERAL

Agro Élite Molibdeno es un complejo nutricional enriquecido que facilita y potencializa el efecto nutriente. El complejo ayuda estimulando las funciones fisiológicas de brotación, floración, polinización, cuajado y desarrollo del fruto

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Uso obligatorio de gafas, cubrebocas, guantes y overol, para evitar accidentes por derrames, contacto con la piel u ojos, ingestión e inhalación.

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA"
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
- "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"
- "NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL"
- "EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO"

Composición Garantizada %p/p

Boro (B)	4.00%
Molibdeno (Mo)	2.00%
Diluyentes	94.00%

Total 100.00%

Densidad
1.01 gr / ml
pH
7.2

Nota: Es recomendable sacar gasto de agua y ajustar la dosis de acuerdo con las recomendaciones mencionadas en el cuadro anterior.

PRIMEROS AUXILIOS

Retire a la persona del lugar contaminado, asegúrese que respire sin dificultad. En caso de presentar problemas para respirar, recuéstelo de lado retirando secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire procediendo a dar oxígeno. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón para evitar irritaciones. Si penetra en los ojos inmediatamente lavar con abundante agua limpia. En dado caso que ingiera el producto, deberá proporcionarle atención medica de inmediato.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis L/Ha	Aplicación
Frutales: Aguacate, café, cítricos, fresa, frambuesa, mango durazno, musáceas, papayo, manzana, piña.	2 a 3 L Apor hectárea via foliar	Aplicar al inicio y a mediados del crecimiento del brote y durante el crecimiento y maduración de los frutos.
Hortalizas: Tomate, chile, chayote, brócoli, calabaza, melón, sandía, papa, Zanahoria.	1 a 2 L Apor hectárea via foliar	Aplicar al inicio y a mediados del crecimiento del brote y durante el crecimiento y maduración de los frutos.
Caña de azúcar, maíz.	1 a 2 L Apor hectárea via foliar	Aplicar al inicio y a mediados del crecimiento del brote y durante el crecimiento y maduración de los frutos.



✉ masagroelite@gmail.com

Contáctanos